



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

CNPJ: 03.347.101/0001-21

RONDONÓPOLIS - MT, AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1000, VILA AURORA I

Quarta-feira, 29 de Maio de 2019

ANEXO

REF. PROC. DE COMPRA Nº: 00000881/2019  
ITENS DO(A) PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00000020/2019

Lote: 1 - TUBOS		Unid.	Quantidade	Valor	Valor Total
Seq.	Descrição				
31	787 - TUBO A VACUO DETALHAMENTO: PLÁSTICO COM ANTICOAGULANTE EDTA-K2 OU K3 PARA HEMATOLOGIA, DESCARTÁVEL, INCOLOR, PARA HEMATOLOGIA COM ADITIVO PULVERIZADO NO INTERIOR DO TUBO. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA EM ROSCA.- VOLUME: 04 ML.	UN	150000,0000		
32	790 - TUBO A VACUO DETALHAMENTO: PLÁSTICO COM ANTICOAGULANTE EDTA-K2 OU K3, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, INCOLOR, PARA HEMATOLOGIA, COM ADITIVO PULVERIZADO NO INTERIOR DO TUBO. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA EM ROSCA.- VOLUME: 02 ML.	UN	20000,0000		
36	2242 - TUBO A VACUO DETALHAMENTO: PARA SOROLOGIA, PLÁSTICO EM PET, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM ATIVADOR DE COÁGULO, TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA EM ROSCA. VOLUME DE 09 A 10 ML.	UN	180000,0000		
39	2243 - TUBO A VACUO DETALHAMENTO: COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COÁGULO, EM PLÁSTICO NA COR ÂMBAR, NÃO ESTÉRIL, PARA MICRO COLETA DE SANGUE, CAPILAR, LINHAS DEMARCADAS, COM TAMPA DE BORRACHA, TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA EM ROSCA. VOLUME ATÉ: 800 MICROLITROS.	UN	400,0000		
35	2766 - TUBO A VACUO DETALHAMENTO: PLÁSTICO COM NAF (FLUORETO DE SÓDIO) E EDTA-K2, PARA DOSAGEM DE GLICOSE, EM PET, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM ADITIVO PULVERIZADO NO INTERIOR DO TUBO. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA EM ROSCA.- VOLUME: 04 ML.	UN	100000,0000		
37	2768 - TUBO A VACUO DETALHAMENTO: PLÁSTICO, ESTÉRIL, COM ADITIVO PARA SOROLOGIA. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA EM ROSCA. VOLUME DE 4 A 5 ML.	UN	10000,0000		
38	2770 - TUBO A VACUO DETALHAMENTO: COM ANTICOAGULANTE EDTA-K2, PARA HEMATOLOGIA, VOLUME DE 250 A 500 MICROLITROS, DESCARTÁVEL E COM TAMPA DE BORRACHA. TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA EM ROSCA. TUBOS MEDINDO 11 X 40 MM A 13 X 75 MM.	UN	400,0000		
33	7491 - TUBO A VACUO DETALHAMENTO: PARA PROVA DE COAGULAÇÃO, COM SOLUÇÃO CITRATO DE SÓDIO 3,2% EM EMBALAGEM PET, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM PAREDE INTERNA EM POLIPROPILENO, TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA EM ROSCA. VOLUME: 02 A 04 ML.	UN	10000,0000		
34	16558 - TUBO A VACUO DETALHAMENTO: PARA PROVA DE COAGULAÇÃO, COM SOLUÇÃO CITRATO DE SÓDIO 3,2% EM EMBALAGEM PET, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM PAREDE INTERNA EM POLIPROPILENO, TAMPA COM SISTEMA DE SEGURANÇA EM ROSCA. VOLUME: 02 ML.	UN	1000,0000		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

CNPJ: 03.347.101/0001-21

RONDONOPOLIS - MT, AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1000, VILA AURORA I

Quarta-feira, 29 de Maio de 2019

ANEXO

Lote:2 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE Á VÁCUO					
Seq.	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor	Valor Total
40	792 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE Á VÁCUO DETALHAMENTO: MEDIDAS: 30X8MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE APÓS ACIONADO RECOBRIRÁ COMPLETAMENTE A AGULHA, GARANTINDO TOTAL BIOSSEGURANÇA, COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTÉRIL.- A CADA 100 AGULHAS FORNECIDAS SERÁ NECESSÁRIA O FORNECIMENTO DE UM ADAPTADOR PLÁSTICO REUTILIZÁVEL, NÃO ESTÉRIL, PARA AGULHA DE SANGUE Á VÁCUO E TUBOS DE 13MM E 16MM, FLANGE, MARCA GUIA E DISPOSITIVO QUE DISPENSA AGULHA AUTOMATICAMENTE.ATENDER A NR:32. PORTARIA Nº 939 DE 18/11/2008. PORTARIA Nº 1748 DE 30/11/2011, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	UN	160000,0000		
Lote:3 - SCALP					
Seq.	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor	Valor Total
41	2772 - SCALP DETALHAMENTO: COM TRAVA DE SEGURANCA, ADAPTADOR LUER, ESTERIL, DE USO UNICO, COM EXTENSILO EM VINIL. TRANSPARENTE DE 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE CALIBRE 21 G, COM ASAS DE PLASTICO FLEXIVEL.	UN	500,0000		
Lote:4 - ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO					
Seq.	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor	Valor Total
22	724 - ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO DETALHAMENTO: ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5%EMBALAGEM DE 01 LITRO.	UN	400,0000		
Lote:5 - ÁLCOOL LÍQUIDO					
Seq.	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor	Valor Total
23	718 - ÁLCOOL LÍQUIDO DETALHAMENTO: ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM PESO, INDICAÇÃO: DESINFECÇÃO HOSPITALAR DE SUPERFÍCIES FIXAS, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER TODA AS LEGILAÇÕES VIGENTES PERTINENTES.EMBALAGEM DE 01 LITRO.	UN	1500,0000		
Lote:6 - CORANTES					
Seq.	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor	Valor Total
8	721 - AZUL DE METILENO SEGUNDO LOFLEER - 500 ML DETALHAMENTO: NÃO ALCÓOLICO.	UN	1,0000		
10	725 - CONJUNTO PARA COLORAÇÃO ZIEHL NELSEEN DETALHAMENTO: EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES DE 500 ML.	UN	10,0000		
9	727 - CONJUNTO DE CORANTES PARA COLORAÇÃO DETALHAMENTO: DIFERENCIAL RÁPIDA EM HEMATOLOGIA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES DE 500 ML.	UN	10,0000		
11	729 - CONJUNTO PARA COLORAÇÃO GRAM DETALHAMENTO: EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE,	UN	3,0000		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

CNPJ: 03.347.101/0001-21

RONDONOPOLIS - MT, AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1000, VILA AURORA I

Quarta-feira, 29 de Maio de 2019

ANEXO

Lote:6 - CORANTES					
Seq.	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor	Valor Total
	COM REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES DE 500 ML. (VIOLETA, FUCSINA, LUGOL, ÁLCOOL)				
1	770 - FATOR REUMATÓIDE DETALHAMENTO: REAGENTE PARA TESTE DE AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX, COM CONTROLE NEGATIVO E POSITIVO, REAGENTE PRONTO PARA USO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.	UN	10000,0000		
2	773 - PROTEÍNA C REATIVA DETALHAMENTO: PCR, AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX. AMOSTRAS IN NATURA, SORO NAO DILUÍDAS. ACOMPANHADO DE CONTROLE NEGATIVO E POSITIVO. REAGENTE PRONTO PARA USO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.	UN	15000,0000		
3	778 - TESTE ASLO LÁTEX - ANTI ESTREPTOLISINA O DETALHAMENTO: MÉTODO DE AGLUTINAÇÃO DE LÁTEX, COM CONTROLE NEGATIVO E POSITIVO. REAGENTE PRONTO PARA USO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.	UN	2000,0000		
4	780 - TESTE DE AGLUTINAÇÃO - LATEX- MONONUCLEOSE DETALHAMENTO: COM CONTROLE NEGATIVO E POSITIVO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.	UN	400,0000		
5	782 - TESTE WALLER-ROSE, AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX DETALHAMENTO: COM CONTROLE NEGATIVO E POSITIVO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.	UN	2000,0000		
7	1802 - DESCORANTE PARA BAAR DETALHAMENTO: DESCORANTE PARA PESQUISA DE BACIOS ALCOOL-ÁCIDO RESISTENTES.	L	20,0000		
12	2150 - REAGENTE DETALHAMENTO: Nº 1, DE HEMATOLOGIA, CORANTE PARA COLORAÇÃO DIFERENCIAL. EMBALAGEM COM 500 ML.	UN	2,0000		
13	2152 - DESCORANTE PARA GRAM DETALHAMENTO: (ÁLCOOL E ACETONA) EMBALAGEM COM 1000 ML.	UN	2,0000		
6	2628 - TESTE VDRL DETALHAMENTO: SEM UTILIZAÇÃO DE INATIVAÇÃO DA AMOSTRA.	UN	20000,0000		
Lote:7 - TESTE PARA DETERMINAÇÃO DE HCG					
Seq.	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor	Valor Total
15	735 - TESTE PARA DETERMINAÇÃO DE HCG DETALHAMENTO: DETERMINAÇÃO DE GRAVIDEZ EM TIRAS, POR MÉTODOIMUNOCROMATOGRÁFICO USADO EM SORO. EMBALAGE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, SENBILIDADE MÍNIMA DE DETECÇÃO 10 MUI/ML. COM REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.	UN	8000,0000		
Lote:8 - TESTES DIVERSOS					
Seq.	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor	Valor Total



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

CNPJ: 03.347.101/0001-21

RONDONOPOLIS - MT, AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1000, VILA AURORA I

Quarta-feira, 29 de Maio de 2019

ANEXO

Lote: 8 - TESTES DIVERSOS					
Seq.	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor	Valor Total
14	731 - TESTE CHAGAS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS DETALHAMENTO: ANTI-TRYPONOSSOMA CRUZI, PELO MÉTODO DE HEMOAGLUTINAÇÃO, ACOMPANHADO DE CONTROLE POSITIVO NEGATIVO - EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. COM REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.	UN	480,0000		
18	733 - TESTE PARA SOROLOGIA DE DENGUE IMUNOCROMATOGRÁFICO DETALHAMENTO: COM DETECÇÃO DE IGM E IGG E FAIXA DE CONTROLE, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.	UN	600,0000		
16	739 - TESTE PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO DETALHAMENTO: NAS FEZES, POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO, TIPO SABONETE.	UN	500,0000		
17	752 - TESTE PARA DETERMINAÇÃO DE TROPONINA I OU T DETALHAMENTO: IMUNOCROMATOGRÁFICO, TIPO SABONETE PARA DETERMINAÇÃO EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA HUMANO.	UN	1600,0000		
20	769 - TESTE PARA DETERMINAÇÃO SEMI-QUANTITATIVA DETALHAMENTO: DE 10 PARÂMETROS NA URINA, COM PARÂMETROS DE DENSIDADE, PH, LEUCÓCITOS, SANGUE-HEMOGLOBINA, CORPOS CETÔNICOS, BILIRRUBINA, UROBILINOGÊNIO, PROTEÍNAS, GLICOSE E NITRITOS. TAMPA DO FRASCO COM PRESENÇA DE SÍLICA, CONTRA UMIDADE. APRESENTAR BULA DO PRODUTO ONDE DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO QUE, AS TIRAS SÃO PROTEGIDAS CONTRA A INTERFERÊNCIA DO ÁCIDO ASCÓRBICO.	UN	20000,0000		
19	2625 - KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS DETALHAMENTO: (IGG E IGM) ANTI-TREPONEMA PALLIDUM NO SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL, POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO.	UN	300,0000		
Lote: 9 - MATERIAIS DIVERSOS					
Seq.	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor	Valor Total
28	747 - BÁLSAMO DO CANADÁ DETALHAMENTO: SINTÉTICO OU RESINA. EMBALAGEM DE 100 ML.	UN	50,0000		
24	2344 - EOSINA CORANTE EA 36 1000 ML DETALHAMENTO: .	L	10,0000		
21	2580 - XILOL DETALHAMENTO: P.A.A.C.S 1000ML	UN	10,0000		
25	2582 - CORANTE ORANGE DETALHAMENTO: G6 P.A 1000 ML	L	8,0000		
26	2584 - HEMATOXILINA DE HARRIS DETALHAMENTO: 1000 ML	L	10,0000		
27	2637 - LUGOL FORTE 2% - 1000ML DETALHAMENTO: .	L	2,0000		
29	7474 - GLICERINA P.A - 1000 ML	L	10,0000		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

CNPJ: 03.347.101/0001-21

RONDONOPOLIS - MT, AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1000, VILA AURORA I

Quarta-feira, 29 de Maio de 2019

ANEXO

Lote: 9 - MATERIAIS DIVERSOS

Seq.	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor	Valor Total
30	115109 - LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA	UN	400,0000		
DETALHAMENTO: MEDIDAS: 24 X 60 MM, COM ESPESSURA DE 0,13 A 0,16 MM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.					