

		CENTRO SOLOS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES		SONDAGEM SPT									
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS			Furo	SP 07	Coord.	N	-16.458534°					
				Folha	7	G.Dec	O	-54.678740°					
Obra	SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (UPA Pedra 90)			Prof. (m)	40,00	Revst (m)	8,00	P. do Furo	5				
				Data Inicio: 07/08/2024		Data Final: 10/08/2024							
Local	AV: ASA BRANCAL/RONDONOPOLIS - MT			N.A. Inicial: Seco		N. A. Final: Seco							
				Classificado por: Labor. Robson Batista Alves									
REVESTIMENTO	AVANÇO	PENETRAÇÃO			NSPT		PROFUND. N.A. (m)	PROFUNDIDADE (m)	SPT Nº DE GOLPES - 30 cm	USCS	PERFIL GEOLOGICO	INTERV. GEOLOGICO	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA
		1º 15cm	2º 15cm	3º 15cm	PRIMEIROS 30cm	SEGUNDO 30cm			INICIAL FINAL				
	TC	-	-	-									
		12	12	10	24	22		1	0		OH	0,14	Expurgo (capim vegetal)
	AM	10	8	8	18	16		2			CH	0,15	ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO
		8	8	8	16	16		3					
	AM	8	12	18	20	30		4			CH	4,6	ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO
		25	30		55			5					
	AM							6					
								7					
	AM							8					
								9					
	AM							10	10				
								11					
	AM							12					
								13					
	AM							14					
								15	15				
	AM							16					
								17					
	AM							18					
								19					
	AM							20	20				
								21					
	AM							22					
								23					
	AM							24					
								25	25				
	AM							26					
								27					
	AM							28					
								29					
	AM							30	30				
								31					
	AM							32					
								33					
	AM							34	35				
								35					
	AM							36					
								37					
	AM							38					
								39					
	AM							40					
TC - Trado Concha		AM - Amostrador									OBS.:		
LV - Lavagem		BR - Barrilete									Responsável Técnico:		
Data : 07/08/2024		SONDADOR:											