

		CENTRO SOLOS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES		SONDAGEM SPT						
Cliente		PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS		Furo		SP 09	Coord.	N	-16.458378°	
Obra		SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (UPA Pedra 90)		Folha		9	G.Dec	O	-54.678525°	
Local		AV: ASA BRANCAL/RONDONOPOLIS - MT		Prof. (m)		40,00	Revst (m)	8,00	P. do Furo	5,1
				Data Inicio:		07/08/2024		Data Final:		10/08/2024
				N.A. Inicial:		Seco		N. A. Final:		Seco
				Classificado por:		Labor. Robson Batista Alves				

REVESTIMENTO	AVANÇO	PENETRAÇÃO			NSPT		PROFUND. N.A. (m)	PROFUNDIDADE (m)	SPT Nº DE GOLPES - 30 cm INICIAL --- FINAL ---	USCS	PERFIL GEOLOGICO	INTERV. GEOLOGICO	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA
		1º 15cm	2º 15cm	3º 15cm	PRIMEIROS 30cm	SEGUNDO 30cm							
	TC	-	-	-				1	0				Expurgo (capim vegetal)
		12	12	12	24	24		2					ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO
	AM	12	10	8	22	18		3					
		8	8	8	16	16		4					ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO
	AM	8	7	8	15	15		5					
		19	22	30	41	52		6					
	AM							7					
	AM							8					
	AM							9					
	AM							10					
	AM							11					
	AM							12					
	AM							13					
	AM							14					
	AM							15					
	AM							16					
	AM							17					
	AM							18					
	AM							19					
	AM							20					
	AM							21					
	AM							22					
	AM							23					
	AM							24					
	AM							25					
	AM							26					
	AM							27					
	AM							28					
	AM							29					
	AM							30					
	AM							31					
	AM							32					
	AM							33					
	AM							34					
	AM							35					
	AM							36					
	AM							37					
	AM							38					
	AM							39					
	AM							40					
TC - Trado Concha		AM - Amostrador										OBS.:	
LV - Lavagem		BR - Barilete											
Data : 07/08/2024		SONDADOR:										Responsável Técnico:	

RECUPERAÇÃO (%)

0 20 40 60 80

40,00

2+3