Centro Solos
Consultoria, Projetos e Construções

BOLETIM DE SONDAGEM (SOLOS)

Data:	10/08/2024
O.S.O nº:	
Propost.:	
Rev. n°:	
Folha n°:	

CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	SONDAGEM SPT	(NBR 6484/2001)
OBRA:	SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA RECONHEC. DO SUBSOLO		
LOCAL	AVENIDA ASA BRANCA (UPA PEDRA 90)	E POÇOS DE INSPEÇÃO	(NBR 9604/1986)
SUB-TRECHO	RONDONOPOLIS - MT		
OBS:	SP 03 FURO 03	DATA	início: 07/08/2024 fim 10/08/2024

Furo	Estaca	Camadas:	Profund. (cm)	Descriminação	Coordenadas Latitude	Coordenadas Longitude	Camadas	UMIDADE IN LOCO SPEEDY	Classificação Expedita	Procedência da coleta
3		EXPURGO	0,15	TERRENO NATURAL	-54.678521°	-16.458608°	EXPURGO	-	Expurgo (capim vegetal)	MAT. NÃO PERENE
			0,16	0,0			1			
3			0,16				2	-	ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO	SOLO EXISTENTE
		SOLO NAT.	470	469,8						
			470				3	-	ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO	SOLO EXISTENTE
		SOLO NAT.	500							
		N.A	Ñ ENC							
			Prof. (m)	4,70			IN NATURA	MEDIA HOT -		SPT

FERNANDO SILVA DE SOUZA:01951296109

Assinado de forma digital por FERNANDO SILVA DE SOUZA:01951296109
Dados: 2024.08.18 23:12:15 -04'00'